Abgrenzung der Schutzzonen

1. Vorbemerkung

Das Wasserwerk Wellmitz des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes befindet sich im Landkreis Oder-Spree, in der Gemeinde Neißemünde und liegt ungefähr 1,5 km südöstlich der Ortschaft Wellmitz in einem Waldgebiet der Oberförsterei Siedichum, im Revier Neuzelle, Forstabteilung 1123. Die drei Brunnen, die zur Grundwasserentnahme genutzt werden, befinden sich östlich des Wasserwerkes in einer Wiesenniederung, zwischen dem Waldgebiet und dem Neuzeller Hauptgraben.

Hinweis: Alle in der Anlage 3 genannten Nord- und Ostwerte sind UTM Koordinaten im System ETRS 89, UTM Zone 33 N.

Die im Folgenden genannten Bewirtschaftungs-, Feld- sowie Waldwege und Fließgewässer sind selbst nicht Bestandteil der Schutzzonen, soweit sie deren Begrenzung bilden.

2. Fassungsbereich (Zone I)

Die Grenzen der Zonen I verlaufen als Kreise mit einem Radius von 10 m um die Brunnenstandorte als Mittelpunkte.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Brunnen aufgeführt, die die Ausgangspunkte der vorstehenden Beschreibung der Zonen I bilden.

Brunnennummer	Ost-Wert (m)	Nord-Wert (m)
1	481628,27	5767219,27
3	481715,23	5766908,76
4	481643,66	5767306,40

Folgende Flurstücke werden von den Zonen I teilweise (tlw.) erfasst:

Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	33 (tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	45 (tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	57 (tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	211/2 (tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	212 (tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	213 (tlw.)

3. Engere Schutzzone (Zone II)

Die Zone II befindet sich in der Gemarkung Breslack, Flur 2, in der Gemarkung Ratzdorf, Flur 1 und in der Gemarkung Wellmitz, Flur 3.

Die inneren Grenzen der Zone II verlaufen entlang der Grenzen der Zonen I.

Die Beschreibung der äußeren Grenze der Zone II erfolgt im Uhrzeigersinn.

Der Anfangspunkt der Beschreibung befindet sich auf dem Waldweg (Flurstück 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) südlich des Wasserwerksgeländes (Flurstück 211/1, Gemarkung Wellmitz, Flur 3), in östliche Richtung ca. 34 m von dem südöstlichen Eckpunkt des Wasserwerksgeländes (Flurstück 211/1, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) an der nördlichen Grenze des Flurstückes 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 1 mit den Koordinaten O: 481519 N : 5767237.

Beginnend an diesem Punkt verläuft die äußere Grenze der Zone II

1. in nördliche Richtung ca. 150 m entlang einer gedachten Geraden über das Flurstück 211/2, Gemarkung Wellmitz, Flur 3, einen Waldweg querend, bis an die nördliche Grenze des Flurstückes 211/2, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 2 mit den Koordinaten O: 481520 N: 5767388;
2. von dort in östliche Richtung ca. 164 m entlang der nördlichen Grenze des Flurstückes 211/2, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bis zum Punkt 3 mit den Koordinaten O: 481684 N: 5767385;
3. von dort im rechten Winkel in südliche Richtung ca. 143 m entlang einer gedachten Geraden über das Flurstück 211/2, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 und über das Flurstück 4, Gemarkung Ratzdorf, Flur 1 bis zur nördlichen Ecke des Flurstückes 3, Gemarkung Ratzdorf, Flur 1 im Punkt 4 mit den Koordinaten O: 481685, 5767241;
4. von dort in südliche Richtung ca. 166 m entlang der östlichen Grenzen der Flurstücke 3 und 2, Gemarkung Ratzdorf, Flur 1, das Flurstück 10, Gemarkung Ratzdorf, Flur 1 querend, weiter in südliche Richtung entlang der östlichen Grenzen der Flurstücke 2 und 1, Gemarkung Ratzdorf, Flur 1 bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstückes 1, Gemarkung Ratzdorf, Flur 1 im Punkt 5 mit den Koordinaten O: 481689 N: 5767074;
5. von dort in südliche Richtung ca. 91 m entlang einer gedachten Geraden, über die Flurstücke 49, 48 und 256, Gemarkung Breslack, Flur 2, bis an einen Graben bzw. bis an die südliche Grenze des Flurstückes 256, Gemarkung Breslack, Flur 2 im Punkt 6 mit den Koordinaten O: 481689 N: 5766984;
6. von dort in ostsüdöstliche Richtung ca. 94 m entlang des Grabens bzw. entlang der nördlichen Grenzen der Flurstücke 46 und 45, Gemarkung Breslack, Flur 2 bis an die östliche Grenze des Flurstückes 45, Gemarkung Breslack, Flur 2 bzw. bis an den Neuzeller Hauptgraben heran im Punkt 7 mit den Koordinaten O: 481779 N: 5766957;
7. von dort in südliche Richtung ca. 150 m entlang der östlichen Grenzen der Flurstücke 45 und 43, Gemarkung Breslack, Flur 2 bzw. entlang des Neuzeller Hauptgrabens bis zum Punkt 8 mit den Koordinaten O: 481778 N: 5766806;
8. von dort im rechten Winkel in westliche Richtung ca. 137 m entlang einer gedachten Geraden, über die Flurstücke 43, 33 und 44, Gemarkung Breslack, Flur 2, bis an die südöstliche Grenze des Flurstückes 57, Gemarkung Breslack, Flur 2 im Punkt 9 mit den Koordinaten O: 481641 N: 5766808;
9. von dort in nordnordwestliche Richtung ca. 315 m entlang einer gedachten Geraden, über die Flurstücke 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 und 50, Gemarkung Breslack, Flur 2, einen Waldweg (Flurstück 50, Gemarkung Breslack, Flur 2) querend, bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstückes 213, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 10 O: 481520 N: 5767102;
10. von dort in nördliche Richtung ca. 135 m entlang einer gedachten Geraden, über das Flurstück 213, Gemarkung Wellmitz, Flur 3, einen Waldweg (Flurstück 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) querend, bis an die nördliche Grenze

des Flurstückes 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 11 mit den Koordinaten O: 481519 N : 5767237, dem Anfangspunkt der Beschreibung der äußeren Grenze der Zone II.

Folgende Flurstücke liegen vollständig oder teilweise (tw.) in der Schutzzone II:

Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	33	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	43	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	44	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	45	
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	46	
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	48	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	49	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	50	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	51	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	52	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	53	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	54	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	55	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	56	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	57	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	255	
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	256	(tlw.)
Gemarkung	Ratzdorf	Flur	1	Flurstück	1	
Gemarkung	Ratzdorf	Flur	1	Flurstück	2	
Gemarkung	Ratzdorf	Flur	1	Flurstück	3	
Gemarkung	Ratzdorf	Flur	1	Flurstück	4	(tlw.)
Gemarkung	Ratzdorf	Flur	1	Flurstück	10	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	211/2	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	212	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	213	(tlw.)

4. Weitere Schutzzone (Zone III)

Die Zone III befindet sich in der Gemarkung Breslack, Flur 2 und in der Gemarkung Wellmitz, Flur 2 und Flur 3.

Die östliche Grenze der Zone III verläuft entlang der westlichen Grenze der Zone II.

Die Beschreibung der äußeren Grenze der Zone III erfolgt im Uhrzeigersinn.

Der Anfangspunkt der Beschreibung befindet sich auf dem Waldweg (Flurstück 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) südlich des Wasserwerksgeländes (Flurstück 211/1, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) in östliche Richtung ca. 34 m von dem südöstlichen Eckpunkt des Wasserwerksgeländes (Flurstück 211/1, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) an der nördlichen Grenze des Flurstückes 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 1 mit den Koordinaten O: 481519 N : 5767237.

Beginnend an diesem Punkt verläuft die äußere Grenze der Zone III

1. in südliche Richtung ca. 135 m entlang einer gedachten Geraden, über die Flurstücke 212 und 213, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstückes 213, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 2 mit den Koordinaten O: 481520 N: 5767102;
2. von dort in südsüdöstliche Richtung ca. 315 m entlang einer gedachten Geraden, die Flurstücke 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 und 57, Gemarkung Breslack,

Flur 2 querend, bis an die südöstliche Grenze des Flurstückes 57, Gemarkung Breslack, Flur 2 im Punkt 3 mit den Koordinaten O: 481641 N: 5766808;

3. von dort in westliche Richtung ca. 171 m entlang einer gedachten Geraden über die Flurstücke 57, 56 und 55, Gemarkung Breslack, Flur 2, bis an die nordwestliche Grenze des Flurstückes 55, Gemarkung Breslack, Flur 2 im Punkt 4 mit den Koordinaten O: 481471 N: 5766808;
4. von dort in südwestliche Richtung ca. 225 m entlang der südöstlichen Grenze des Flurstückes 54, Gemarkung Breslack, Flur 2, das Flurstück 58, Gemarkung Breslack, Flur 2 querend, bis an die südwestliche Grenze des Flurstückes 58 bzw. bis an die Gleisanlage heran im Punkt 5 mit den Koordinaten O: 481308 N: 5766653;
5. von dort in nordnordwestliche Richtung ca. 174 m entlang der südwestlichen Grenze des Flurstückes 58, Gemarkung Breslack, Flur 2 bzw. die Gleisanlage entlang, bis zum östlichen Eckpunkt des Flurstückes 226, Gemarkung Breslack, Flur 2 bzw. bis zum Kreuzen eines Waldweges im Punkt 6 mit den Koordinaten O: 481228 N: 5766808;
6. von dort in südwestliche Richtung ca. 436 m, die Gleisanlage querend, die südöstliche Grenze der Flurstücke 226 und 114, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. den Waldweg (Flurstück 81, Gemarkung Breslack, Flur 2) entlang, bis an die südliche Ecke des Flurstückes 114, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. bis an die Gemeindestraße Wellmitz-Breslack (Flurstück 103, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) im Punkt 7 mit den Koordinaten O: 480919 N: 5766500;
7. von dort in nördliche Richtung ca. 106 m entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 114, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. die Gemeindestraße Wellmitz-Breslack (Flurstück 103, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) entlang, bis zum Punkt 8 mit den Koordinaten O: 480907 N: 5766606;
8. von dort in westnordwestliche Richtung ca. 474 m, die Gemeindestraße Wellmitz-Breslack (Flurstück 103, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) querend, entlang der südlichen Grenze der Flurstücke 63 und 62, Gemarkung Wellmitz, Flur 3, bis zum östlichen Eckpunkt des Flurstückes 55, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. bis zum Kreuzen eines Waldweges im Punkt 9 mit den Koordinaten O: 480438 N: 5766678;
9. von dort in südsüdwestliche Richtung ca. 144 m entlang der östlichen Grenze des Flurstückes 55, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. den Waldweg entlang bis zum Kreuzen eines Waldweges im Punkt 10 mit den Koordinaten O: 480409 N: 5766537;
10. von dort in westnordwestliche Richtung ca. 227 m entlang eines Waldweges, die Flurstücke 55 und 56, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 querend, bis an die östliche Grenze des Flurstückes 59 bzw. bis an die Waldkante im Punkt 11 mit den Koordinaten O: 480188 N: 5766585;
11. von dort in südsüdwestliche Richtung ca. 150 m entlang der östlichen Grenze der Flurstücke 59 und 58, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. die Waldkante entlang, bis an die südöstliche Ecke des Flurstücks 58, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 12 mit den Koordinaten O: 480158 N: 5766438;
12. von dort in westnordwestliche Richtung ca. 359 m entlang der südlichen Grenze des Flurstückes 58, Gemarkung Wellmitz, Flur 3, bis an die südwestliche Ecke des Flurstückes 58, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 13 mit den Koordinaten O: 479806 N: 5766512;
13. von dort in südliche Richtung ca. 89 m entlang der östlichen Grenze des Flurstückes 67, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. entlang des Bewirtschaftungsweges bis zum Punkt 14 mit den Koordinaten O: 479808 N: 5766423;

14. von dort in westliche Richtung ca. 193 m, das Flurstück 67, Gemarkung Wellnitz, Flur 3 querend, entlang der Nutzungsartengrenze bzw. die Waldkante entlang, das Flurstücke 17, Gemarkung Wellnitz, Flur 3 und das Flurstück 31, Flur 3 Gemarkung Wellnitz querend, bis an die nordöstliche Grenze des Flurstückes 24, Gemarkung Wellnitz, Flur 3 im Punkt 14 mit den Koordinaten O: 479616 N: 5766430;
15. von dort in südöstliche Richtung ca. 104 m entlang der nordöstlichen Grenze des Flurstückes 24 bzw. den Waldweg entlang (Flurstück 31, Gemarkung Wellnitz, Flur 3) bis zum nordöstlichen Eckpunkt des Flurstückes 24, Gemarkung Wellnitz, Flur 3 bzw. bis zum Kreuzen eines Waldweges (Flurstück 25, Gemarkung Wellnitz, Flur 3) im Punkt 16 mit den Koordinaten O: 479673 N: 5766343;
16. von dort in südliche Richtung ca. 22 m entlang der östlichen Grenze des Flurstückes 24, Gemarkung Wellnitz, Flur 3 bzw. den Waldweg (Flurstück 25, Gemarkung Wellnitz, Flur 3) entlang, bis zum Kreuzen mit einem Waldweg auf dem Flurstück 24, Gemarkung Wellnitz, Flur 3 im Punkt 17 mit den Koordinaten O: 479672 N: 5766324;
17. von dort in südwestliche Richtung ca. 71 m entlang des Waldweges auf dem Flurstück 24, Gemarkung Wellnitz, Flur 3, bis an die südliche Grenze des Flurstückes 24, Gemarkung Wellnitz, Flur 3 im Punkt 18 mit den Koordinaten O: 479610 N: 5766291;
18. von dort in westliche Richtung ca. 280 m entlang der südlichen Grenze der Flurstücke 24 und 23, Gemarkung Wellnitz, Flur 3, den Waldweg entlang, einen Bewirtschaftungsweg (Flurstück 1, Gemarkung Wellnitz, Flur 2) querend, bis an den südöstlichen Eckpunkt des Flurstückes 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2 im Punkt 19 mit den Koordinaten O: 479330 N: 5766291;
19. von dort in westliche Richtung ca. 320 m entlang der südlichen Grenze des Flurstückes 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2, bis zum südwestlichen Eckpunkt des Flurstückes 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2 im Punkt 20 mit den Koordinaten O: 479011 N: 5766293;
20. von dort in nördliche Richtung ca. 415 m entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2 bzw. entlang des Bewirtschaftungsweges (Flurstück 13, Gemarkung Wellnitz, Flur 2) bis an die Waldkante bzw. bis an den westlichen Eckpunkt des Schlags Betriebsnummer 129673560005, Parzelle 12200 auf dem Flurstück 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2 im Punkt 21 mit den Koordinaten O: 478993 N: 5766702;
21. von dort in ostsüdöstliche Richtung ca. 71 m entlang der Waldkante bzw. entlang der Schlaggrenze Betriebsnummer 129673560005, Parzelle 12200 über das Flurstück 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2, bis zum westlichen Eckpunkt des Schlags Betriebsnummer 129673560005, Parzelle 12200 auf dem Flurstück 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2 im Punkt 22 mit den Koordinaten O: 479068 N: 5766691;
22. von dort in ostsüdöstliche Richtung ca. 205 m entlang einer gedachten Geraden, über den Schlag Betriebsnummer 129673560005, Parzelle 12200 und über das Flurstück 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2, bis an den östlichen Eckpunkt des Schlags Betriebsnummer 129673560005, Parzelle 12200 auf dem Flurstück 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2 im Punkt 23 mit den Koordinaten O: 479270 N: 5766649;
23. von dort in östliche Richtung ca. 75 m entlang der Schlaggrenze Betriebsnummer 129673560005, Parzelle 12200 auf dem Flurstück 12, Gemarkung Wellnitz, Flur 2, einen Bewirtschaftungsweg (Flurstück 1, Gemarkung Well-

- mitz, Flur 2) querend, bis an die westliche Grenze des Flurstückes 21, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 24 mit den Koordinaten O: 479340 N: 5766648;
24. von dort in nördliche Richtung ca. 78 m entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 21, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. entlang des Bewirtschaftungsweges (Flurstück 1, Gemarkung Wellmitz, Flur 2) bis zum Punkt 25 mit den Koordinaten O: 479340 N: 5766727;
 25. von dort in östliche Richtung ca. 215 m entlang einer gedachten Geraden, über die Flurstücke 21, 31, 20 19 und 18, Gemarkung Wellmitz, Flur 3, den Schlag Betriebsnummer 129673560005, Parzellen 16210 und 16211 querend, bis an die westliche Grenze des Schlates Betriebsnummer 129675160024, Parzelle 7 auf dem Flurstück 17, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 26 mit den Koordinaten O: 479556 N: 5766727;
 26. von dort in nördliche Richtung ca. 105 m entlang der westlichen Grenze des Schlates Betriebsnummer 129675160024, Parzelle 7 und 702 auf dem Flurstück 17, Gemarkung Wellmitz, Flur 3, bis an den nordwestlichen Eckpunkt des Schlates Betriebsnummer 129675160024, Parzelle 702 bzw. bis an den nordwestlichen Eckpunkt des Flurstückes 17, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 27 mit den Koordinaten O: 479553 N: 5766833;
 27. von dort in östliche Richtung ca. 246 m entlang der nördlichen Grenze des Schlates Betriebsnummer 129675160024, Parzelle 702 bzw. entlang der nördlichen Grenze des Flurstückes 17, Gemarkung Wellmitz, Flur 3, einen Bewirtschaftungsweg (Flurstück 67, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) querend, bis an die westliche Grenze des Flurstückes 61, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 28 mit den Koordinaten O: 479800 N: 5766835;
 28. von dort in nördliche Richtung ca. 228 m entlang der westlichen Grenzen der Flurstücke 61, 66 und 68, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. entlang des Bewirtschaftungsweges (Flurstück 67, Gemarkung Wellmitz, Flur 3), bis zum nordwestlichen Eckpunkt des Schlates Betriebsnummer 129673560005, Parzelle 62415 auf dem Flurstück 68, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 29 mit den Koordinaten O: 479796 N: 5767063;
 29. von dort in östliche bzw. ostnordöstliche Richtung ca. 698 m entlang der nördlichen Grenze des Schlates Betriebsnummer 129673560005, Parzelle 62415, die Flurstücke 68, 70 und 220, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 querend, bis an die östliche Grenze des Flurstückes 220, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 30 mit den Koordinaten O: 480468 N: 5767171;
 30. von dort in ostnordöstliche Richtung ca. 390 m entlang der nördlichen Grenze des Flurstückes 72/3, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. den Feldweg entlang, die Gemeindestraße Wellmitz-Breslack (Flurstück 103, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) querend, bis zur westlichen Grenze des Flurstückes 274, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 31 mit den Koordinaten O: 480840 N: 5767199;
 31. von dort in nördliche Richtung ca. 35 m entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 274, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. die Gemeindestraße Wellmitz-Breslack (Flurstück 103, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) entlang, bis zur Waldkante bzw. bis zum südwestlichen Eckpunkt des Schlates Betriebsnummer 129673380008, Parzelle 202 auf dem Flurstück 274, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 32 mit den Koordinaten O: 480840, N: 5767233;
 32. von dort in östliche Richtung ca. 173 m entlang der südlichen Grenze des Schlates Betriebsnummer 129673380008, Parzelle 202, das Flurstück 274, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 querend bzw. die Waldkante entlang, die Gleisanlage (Flurstück 226, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) querend, bis an die

- westliche Grenze eines Weges (Flurstück 237, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) im Punkt 33 mit den Koordinaten O: 481005 N: 5767232;
33. von dort in nordnordwestliche Richtung ca. 65 m entlang der westlichen Grenze des Weges (Flurstück 237, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) bis zum Kreuzen eines Waldweges (Flurstück 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3) im Punkt 34 mit den Koordinaten O: 480975 N: 5767288;
 34. von dort in östliche Richtung ca. 267 m entlang einer gedachten Geraden, die Flurstücke 237 und 116, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 querend, entlang der nördlichen Grenze des Flurstückes 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. den Waldweg auf dem Flurstück 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 entlang, bis zur Wegeskreuzung im Punkt 35 mit den Koordinaten O: 481249 N: 5767263;
 35. von dort in nordnordöstliche Richtung ca. 109 m den Waldweg auf dem Flurstück 211/2, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 entlang, bis zur Wegeskreuzung auf dem Flurstück 211/2, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 im Punkt 36 mit den Koordinaten O: 481271 N: 5767371;
 36. von dort in östliche Richtung ca. 248 m den Waldweg auf dem Flurstück 211/2, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 entlang, bis zum Punkt 37 mit den Koordinaten O: 481520 N: 5767374;
 37. von dort in südliche Richtung ca. 136 m entlang einer gedachten Geraden, das Flurstücke 211/2, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 querend, bis zum Erreichen eines Waldweges auf dem Flurstück 212, Gemarkung Wellmitz, Flur 3 bzw. bis zur nördlichen Grenze des Flurstückes 212 im Punkt 38 mit den Koordinaten O: 481519 N : 5767237, dem Anfangspunkt der Beschreibung der äußeren Grenze der Zone III.

Folgende Flurstücke liegen vollständig oder teilweise (tw.) in der Schutzzone III:

Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	50	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	51	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	52	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	53	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	54	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	55	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	56	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	57	(tlw.)
Gemarkung	Breslack	Flur	2	Flurstück	58	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	2	Flurstück	1	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	2	Flurstück	12	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	17	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	18	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	19	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	20	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	21	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	22	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	23	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	24	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	31	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	55	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	56	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	58	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	59	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	60/1	

Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	60/2	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	61	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	62	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	63	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	64	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	65	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	66	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	67	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	68	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	70	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	71/2	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	71/3	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	72/3	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	73	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	103	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	113	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	114	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	116	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	211/1	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	211/2	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	212	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	213	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	214	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	215	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	220	
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	226	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	237	(tlw.)
Gemarkung	Wellmitz	Flur	3	Flurstück	274	(tlw.)